


HJE Tech India Private Limited



ESD PROJECT
SUPPLIER

防静电系统工程解决方案提供商

SMT加工制造、高端半导体、航空、航天
军工、化工、汽车、医疗
智能装备等电子领域



ADD: PLOT NO C-2 SECTOR -85 NOIDA GAUTAM BUDDHA NAGAR-201301,
Uttar Pradesh, India
Email: sales@hjetech.in
Web: www.hjetech.in

产品手册
PRODUCT MANUALS 



CJ-8301A

尺寸(Size):355*315*580mm
 可调宽度:90-250mm
 耐温(Temp):80℃
 槽数(Capacity):51PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)



CJ-8301B

尺寸(Size):355*320*563mm
 可调宽度:40-250mm
 耐温(Temp):80℃/120℃/150℃
 槽数(Capacity):50PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)
 扳手(Handle)




CJ-8301C

尺寸(Size):460*400*563mm
 可调宽度:80-330mm
 耐温(Temp):80℃/120℃/150℃
 槽数(Capacity):50PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)
 扳手(Handle)



CJ-8301A-1

尺寸(Size):355*315*315mm
 可调宽度:90-250mm
 耐温(Temp):80℃
 槽数(Capacity):25PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)



CJ-8301B-1

尺寸(Size):355*320*263mm
 可调宽度:40-250mm
 耐温(Temp):80℃/120℃/150℃
 槽数(Capacity):20PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)
 扳手(Handle)



CJ-8301B-2

尺寸(Size):355*320*563mm
 可调宽度:40-250mm
 耐温(Temp):80℃/120℃/150℃
 槽数(Capacity):25PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)
 扳手(Handle)

防静电料架
ESD Magazine Rack

防静电料架
ESD Magazine Rack




CJ-8301D

尺寸(Size):535*460*570mm
 可调宽度:50-380mm
 耐温(Temp):80℃/120℃/150℃
 槽数(Capacity):50PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)
 扳手(Handle)



CJ-8301E

尺寸(Size):535*530*570mm
 可调宽度:60-450mm
 耐温(Temp):80℃/120℃/150℃
 槽数(Capacity):50PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)
 扳手(Handle)



CJ-8301F

尺寸(Size):630*530*570mm
 可调宽度:30-450mm
 耐温(Temp):80℃/120℃/150℃
 槽数(Capacity):50PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)



CJ-8301BK

尺寸(Size):355*320*563mm
 可调宽度:35-250mm
 耐温(Temp):200℃
 槽数(Capacity):50PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)



CJ-8301BK-2

尺寸(Size):355*320*563mm
 可调宽度:40-250mm
 耐温(Temp):200℃
 槽数(Capacity):50PCS
 调节(Adjust):扳手(Handle)



CJ-8301CK

尺寸(Size):460*400*563mm
 可调宽度:80-330mm
 耐温(Temp):200℃
 槽数(Capacity):50PCS
 调节(Adjust):螺丝(Screw)
 扳手(Handle)



防静电托盘车

产品参数

托盘尺寸: 595*545*35mm、600*450*40mm、
600*600*30mm、650*650*40mm、
720*510*48mm

托盘数量: 20个

材料: 框架采用镀铬金属材料, 托盘采用防静电PP料
(其它规格可定制)



防静电PCB周转车

产品参数

外尺寸: L850*W550*H1280MM

侧板宽度: 350MM/460MM/530MM

侧板结构: 4块小侧板拼接

槽规格: 槽宽4.5MM, 槽深4.5MM, 节距10MM

可存放PCB数量: 300片、400片、500片、600片 (100片/列)

材料: 框架采用201不锈钢, 侧板采用防静电PP料



防静电周转车

产品参数

外尺寸: L745*W715*H1350MM

侧板宽度: 530MM

侧板结构: 4块小侧板拼接

槽规格: 槽宽7MM, 槽深4MM, 节距10MM

可存放PCB数量: 200片

可选配件: 防撞护栏、文件盒

材料: 框架采用201不锈钢, 胶板采用防静电PP料

(其它规格可定制)



防静电挂篮车

产品参数

外尺寸: L850*W600*H1400MM

挂篮尺寸: L415*W285*H165MM

可配挂篮数: 根据需求可配16/20/24个挂篮 (也可定制其它数量)

可存放PCB板数量: 16个挂篮 (608片PCB板)

20个挂篮 (760片PCB板)

24个挂篮 (912片PCB板)

材料: 主架采用201不锈钢; 挂篮采用防静电PP料



防静电立式周转车

产品参数

外尺寸: 700*700*1650mm

可存放PCB数量: 40PCS/层

层数: 2层、3层、4层

(其它规格可定制)



防静电小推车

产品参数

外尺寸: 650*360*140MM (可定制其它尺寸)

材料: 不锈钢+防静电PP塑料+防静电轮

防静电周转车
ESD Trolley

防静电周转车
ESD Trolley



SMT料盘车

序号NO	名称Name	尺寸Size	
		L(mm)	W(mm)
1	单峰	907	457
2	单峰	1215	457
3	双峰	907	457
4	双峰	1215	457



斜扶式手推车



货架

序号NO	名称Name	尺寸Size	
		L(mm)	W(mm)
1	平网	355	355
2	平网	609	355
3	平网	757	355
4	平网	907	355
5	平网	1060	355
6	平网	1215	355
7	平网	1370	355
8	平网	1518	355
9	平网	1822	355
10	平网	457	457
11	平网	609	457
12	平网	757	457
13	平网	907	457
14	平网	1060	457
15	平网	1215	457
16	平网	1370	457
17	平网	1518	457
18	平网	1822	457
19	平网	533	533
20	平网	609	533

序号NO	名称Name	尺寸Size	
		L(mm)	W(mm)
21	平网	757	533
22	平网	907	533
23	平网	1060	533
24	平网	1215	533
25	平网	1370	533
26	平网	1518	533
27	平网	1822	533
28	平网	609	609
29	平网	757	609
30	平网	907	609
31	平网	1060	609
32	平网	1215	609
33	平网	1370	609
34	平网	1518	609
35	平网	1822	609
36	N型扶手	940	350
37	N型扶手	940	450
38	N型扶手	940	530
39	N型扶手	940	600
40	立柱	500-2000	



多用途周转箱

外尺寸: 650*445*275mm
内尺寸: 615*405*260mm
可选配件: 隔板、箱盖



EU物流箱

外尺寸: 600*400*220mm
内尺寸: 560*360*210mm
可选高度: 130mm、150mm、255mm、280mm、320mm



防静电折叠箱

外尺寸: 600*400*310mm
内尺寸: 550*360*300mm
折叠后尺寸: 800*600*80mm



带轮周转箱

外尺寸: 650*520*305mm
内尺寸: 605*475*295mm



防静电周转箱 (CJ-8307)

外尺寸: 590*390*205mm
内尺寸: 305*215*52mm
可选配件: 箱盖、隔板



防静电周转箱 (CJ-8309)

外尺寸: 560*420*240mm
内尺寸: 510*390*230mm
可选高度: 300mm、380mm



防静电周转箱 (CJ-8310)

外尺寸: 720*555*320mm
内尺寸: 680*505*300mm



防静电周转箱 (CJ-8311)

外尺寸: 800*600*230mm
内尺寸: 760*560*220mm



防静电料盘箱

尺寸: 550*350*175mm (大)
410*190*110mm (小)



防静电托盘CJ-8109
外尺寸: 320*230*58mm
内尺寸: 305*215*52mm
可选高度: 42mm



防静电托盘CJ-8113
外尺寸: 450*295*70mm
内尺寸: 435*280*62mm
可选高度: 41mm



防静电托盘CJ-8115
外尺寸: 530*368*42mm
内尺寸: 510*350*34mm
可选高度: 56mm



斜口元件盒 (S)
外尺寸: 168*98*70mm
内尺寸: 148*85*65mm



斜口元件盒 (M)
外尺寸: 200*130*90mm
内尺寸: 180*110*80mm



斜口元件盒 (L)
外尺寸: 235*157*121mm
内尺寸: 215*138*112mm



四格托盘
外尺寸: 510*290*20mm
内尺寸: 250*140*10mm



带孔托盘
外尺寸: 380*310*20mm
内尺寸: 360*290*15mm



防滑垫托盘
外尺寸: 380*310*28mm
内尺寸: 360*290*23mm



抽屉式元件盒 (S)
外尺寸: 128*95*48mm
内尺寸: 122*82*38mm



抽屉式元件盒 (L)
外尺寸: 240*140*72mm
内尺寸: 232*125*58mm



翻盖元件盒
外尺寸: 56*32*21mm
内尺寸: 40*26*16mm



圆孔托盘
外尺寸: 315*175*35mm
孔径: $\Phi 6.5$ mm



防静电红色托盘
规格: 可定制



防静电发泡托盘
规格: 可定制



带盖元件盒 (S)
外尺寸: 203*124*50mm
内尺寸: 193*113*42mm



带盖元件盒 (L)
外尺寸: 230*160*64mm
内尺寸: 220*150*55mm



电池盒
外尺寸: 70*50*30mm (S)
97*87*33mm (M)
140*90*40mm (L)

防静电托盘
ESD Tray

防静电元件盒
Anti static component box



立式周转架

外尺寸: 470*190*545mm
槽深: 3mm
槽宽: 5mm
节距: 10mm
槽数: 49



H型周转架

外尺寸: 400*185*350mm
槽深: 5mm
槽宽: 3.6mm
节距: 10mm
槽数: 32



U型周转架

外尺寸: 475*175*47mm
槽深: 7.5mm
槽宽: 3mm
节距: 15mm
槽数: 25

防静电工作椅 Antistatic chair

表面(体积)电阻: $10^{10-12}\Omega$
适用于: 电子生产车间、实验室、无尘车间等地方。



防静电靠背椅



靠背椅无孔



靠背椅有孔



防静电圆凳



防静电可升降圆凳



防静电无尘椅




L型周转架 (S)

外尺寸: 205*265*95mm
槽深: 5mm
槽宽: 3mm
节距: 9mm
槽数: 25



L型周转架 (M)

外尺寸: 270*255*130mm
槽深: 4mm
槽宽: 2.8mm
节距: 8mm
槽数: 30




L型周转架 (L)

外尺寸: 355*270*128mm
槽深: 5mm
槽宽: 2.5mm
节距: 9.5mm
槽数: 25




条形周转架

外尺寸: 436*160*32mm
槽深: 8mm
槽宽: 3mm
节距: 16mm
槽数: 25



平型周转架 (S)

外尺寸: 410*140*22mm
槽深: 5mm
槽宽: 3mm
节距: 10mm
槽数: 42



平型周转架 (L)

外尺寸: 410*280*22mm
槽深: 5mm
槽宽: 2.8mm
节距: 10mm
槽数: 42



防静电珍珠棉

材质: EPE
颜色: 红色、蓝色、黑色
规格: 可定制



防静电EVA棉

材质: EVA
颜色: 黑色
规格: 可定制



防静电IXPE泡棉

材质: IXPE
颜色: 黑色
规格: 可定制



防静电大褂



防静电分体服



防静电连体服



防静电屏蔽袋

材质: PET+CPP
厚度: 0.073mm
颜色: 半透明
规格: 可定制



防静电铝箔袋

材质: PET+AL+PE
厚度: 0.14mm
颜色: 哑光铝
特点: 防潮, 可抽真空
规格: 可定制



防静电PE袋

材质: PE
厚度: 0.02-0.1mm
颜色: 红色、蓝色
规格: 可定制



防静电布鞋



防静电拖鞋



高筒鞋



屏蔽袋复合气泡袋

材质: 屏蔽袋+气泡袋
特点: 防震



导电膜复合气泡袋

材质: 导电膜+气泡袋
特点: 防震



防静电吸塑盒

颜色: 黑色、透明
材质: PP、PS、PET
厚度: 0.3-1.5mm
规格: 可定制



防静电涂指手套



防静电手套



PVC手套

防静电包材
Anti static packaging material

人体防护
Human protection



有绳手腕带



接地线



接地插座




腕带在线监测仪



手腕带测试仪




人体静电释放仪



防静电台垫

颜色：绿色、蓝色、灰色、黑色
宽度：0.6m、0.8m、1.0m、1.2m
长度：10m
厚度：1.8mm、2mm、3mm



抗疲劳地垫

材质：PVC+EPDM发泡
特点：有效缓冲脚部压力，缓解疲劳
规格：可定制



防静电多功能作业台

材质：精益管+木板
规格：可定制




离子风机



静电电压测试仪



人体综合测试仪



防静电网格帘

颜色：透明、黑色
宽度：1.37m
长度：30m
厚度：0.3mm、0.5mm、1.0mm



粘尘垫

颜色：白色、蓝色
规格（英寸）：26*45、18*36
包装：30层/本，10本/箱



钢网擦拭纸

规格：可定制



表面电阻测试仪



兆欧表



车间用品
Workshop supplies

仪器仪表表
Instruments and Apparatuses